

Comment installer et mettre à jour le plugin Amapress ?

Prérequis

Hébergement

Configurez une redirection `wordpress@votreemap.tld` vers l'email de l'administrateur de l'AMAP

- Cet email sera l'email de provenance (From) des mails envoyés par ou à travers le site de votre AMAP.
- Si votre hébergement possède d'autres normes ou restriction, configurez l'adresse **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** depuis ►**Tableau de bord** > **Paramétrage**, onglet **Général**, champs **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** et **Nom de l'expéditeur des mails du site**.

Configurez une redirection `contact@votreemap.tld` vers les emails des personnes en charge de la boîte contact de votre AMAP

Configurez votre hébergement pour autoriser son accès en HTTPS

- Infini.fr : c'est la configuration par défaut.
- OVH : <https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/>
- Ouvaton : <https://ouvaton.coop/certificat-ssl/>

Installation Wordpress


Suivez les instructions de [wpformation](#)

Installation du plugin Amapress

Le plugin **Amapress** n'est pas enregistré dans le répertoire des plugins de Wordpress.org. Il est disponible pour téléchargement et mise à jour uniquement depuis son dépôt GitHub.

Méthode automatique


Téléchargez l'installateur d'Amapress (et de ses principales dépendances) depuis sa page [Release](#) :



Ouvrir le ► **Tableau de bord** > **Extensions** > **Ajouter** > **Ajouter des extensions**

Cliquez sur ► **Téléverser une extension**

Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress-installer.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► **Installer**

Cliquez ensuite sur ► **Activer**

L'installation d'Amapress et de certains plugins recommandés démarre :

- **UpdraftPlus** : gestion de la sauvegarde du site
- **GitHub Updater** : mise à jour d'Amapress
- **Google Sitemap Generator** : référencement du site de votre Amap
- **Unconfirmed** : gestion des comptes utilisateurs
- **User Switching** : permet aux administrateurs de consulter Amapress avec un autre compte

utilisateur.

- **GDPR Cookie Consent Banner** : pour la mise en conformité au RGPD
- **Really Simple SSL** : pour sécuriser le site de votre Amap en HTTP
- **WP Maintenance** : permet d'indiquer aux visiteurs que le site de votre AMAP est en construction et d'éviter l'affichage de contenu non finalisé.

Rafraîchissez la page (F5).

Désactivez puis supprimez le plugin **Installateur du plugin Amapress**




Méthode manuelle

Téléchargez le plugin depuis la page <https://github.com/comptoirdesappli/amapress/releases/latest>

Dézippez le fichier téléchargé (par ex, "amapress-xxx.zip")

Renommez le dossier "amapress-xxx" et le sous dossier "amapress-xxx" dézippé en "amapress"


Rezippez



Ouvrir le ► **Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**

Cliquez sur ► **Téléverser une extension**

Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► **Installer**

Cliquez ensuite sur ► **Activer**

Configurer les mises à jour automatiques

Amapress fait l'objet de mises à jour régulières :


- Nouvelles fonctionnalités
- Amélioration de l'ergonomie
- Corrections de bugs

Pour bénéficier automatiquement des mises à jour : activez le plugin **GitHub Updater**

Rendez-vous dans le ► **Tableau de bord > Extensions > Activate Now** »



Le message suivant apparaît :



Configurez un jeton d'accès à Github [New personal access token](#)

Rendez-vous dans ► **Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater > onglet GitHub**

Renseignez votre jeton personnel

GitHub Updater

Réglages | Installer l'extension | Installer le thème | Gestion distante

GitHub Updater | GitHub

Jeton d'accès personnel à GitHub

Saisissez votre jeton d'accès personnel pour GitHub.com ou GitHub Enterprise afin d'éviter les limites d'accès à l'API.

Jeton d'accès à GitHub

Thèmes et Extensions installées

- Amapress
- GitHub Updater

Enregistrer les modifications | Actualiser le cache

Exemple du contenu d'un mail envoyé à l'administrateur pour effectuer les mises à jour périodiques

Objet du mail : Mises à jour requises

WP-Core: WordPress n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 5.3.2 à la version 5.4

Plugin: Block Bad Queries (BBQ) n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 20191109 à la version 20200319
Détails: <https://wordpress.org/plugins/block-bad-queries/>
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Plugin: Really Simple SSL n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 3.2.9 à la version 3.3
Détails: <https://wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/>
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)


Plugin: Amapress n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 0.92.105 à la version 0.93.0
Détails: <https://github.com/comptoirdesappli/amapress>
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Thème: Twenty Seventeen n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 2.2 à la version 2.3

Mise à jour d'Amapress et des extensions

► **Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant toute mise à jour d'Amapress et des extensions**

Par la suite, effectuez la mise à jour d'Amapress en cliquant sur l'icône accessible depuis le ► **Bandeau Wordpress**



Cochez à minima ► **Amapress** | ou cochez la case ► **Tout sélectionner** pour mettre à jour tous les plugins incluant **Amapress**

Cliquez sur ► **Mettre à jour les extensions**

Extensions

Les extensions suivantes disposent d'une nouvelle version. Cochez celles que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les extensions ».

Mettre à jour les extensions

- Tout sélectionner
-  **Amapress**
Vous utilisez la version 0.82.85. Mettez à jour vers la version 0.84.85. [Afficher les détails de la version 0.84.85.](#)
Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : inconnue
-  **Contact Form 7**
Vous utilisez la version 5.1.3. Mettez à jour vers la version 5.1.4. [Afficher les détails de la version 5.1.4.](#)
Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : 100 % (selon l'auteur)
- Tout sélectionner

Mise à jour de Wordpress

► **Effectuez obligatoirement une sauvegarde du site avant toute mise à jour de Wordpress**

Lorsqu'une mise à jour de Wordpress est disponible, Cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

Une nouvelle version de WordPress est disponible.

Vous pouvez mettre à jour vers [WordPress 5.4-en_US](#) automatiquement :

Mettre à jour maintenant

Durant le processus de mise à jour, votre site sera en mode de maintenance. Dès que le processus sera achevé, votre site sera à nouveau accessible.

Mise à jour du Thème

► **Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant la mise à jour du thème**

Vous connaissez le thème activé sur votre site : cochez votre thème puis cliquez sur ► **Mettre à jour les thèmes**

Thèmes

Les thèmes suivants disposent d'une nouvelle version. Cochez ceux que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les thèmes ».

Notez bien : toutes les personnalisations que vous pourriez avoir apportées aux fichiers des thèmes seront perdues. Pensez à utiliser des [thèmes enfants](#) pour vos modifications.

Mettre à jour les thèmes ←

<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner
<input type="checkbox"/>	Twenty Fifteen Vous utilisez la version 2.5. Mettez à jour vers la version 2.6.
<input type="checkbox"/>	Twenty Nineteen Vous utilisez la version 1.4. Mettez à jour vers la version 1.5.
<input checked="" type="checkbox"/>	Twenty Seventeen Vous utilisez la version 2.2. Mettez à jour vers la version 2.3.
<input type="checkbox"/>	Twenty Sixteen Vous utilisez la version 2.0. Mettez à jour vers la version 2.1.
<input type="checkbox"/>	Twenty Twenty Vous utilisez la version 1.1. Mettez à jour vers la version 1.2.
<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner

Vous ne connaissez pas le thème activé sur votre site : rendez-vous sur ► **Tableau de bord > Apparence > Gérer les thèmes**



Repérez le thème **Activé** et cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

Comment installer et mettre à jour le plugin Amapress ?

Prérequis

Hébergement

Configurez une redirection `wordpress@votreemap.tld` vers l'email de l'administrateur de l'AMAP

- Cet email sera l'email de provenance (From) des mails envoyés par ou à travers le site de votre AMAP.
- Si votre hébergement possède d'autres normes ou restriction, configurez l'adresse **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** depuis ► **Tableau de bord > Paramétrage**, onglet **Général**, champs **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** et **Nom de l'expéditeur des mails du site**.

Configurez une redirection `contact@votreemap.tld` vers les emails des personnes en charge de la boîte contact de votre AMAP

Configurez votre hébergement pour autoriser son accès en HTTPS

- Infini.fr : c'est la configuration par défaut.
- OVH : <https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/>

- Ouvaton : <https://ouvaton.coop/certificat-ssl/>

Installation Wordpress


Suivez les instructions de [wpformation](#)

Installation du plugin Amapress

Le plugin **Amapress** n'est pas enregistré dans le répertoire des plugins de Wordpress.org. Il est disponible pour téléchargement et mise à jour uniquement depuis son dépôt GitHub.

Méthode automatique


Téléchargez l'installateur d'Amapress (et de ses principales dépendances) depuis sa page [Release](#) :



Ouvrir le ► **Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**

Cliquez sur ► **Téléverser une extension**

Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress-installer.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► **Installer**

Cliquez ensuite sur ► **Activer**

L'installation d'Amapress et de certains plugins recommandés démarre :

- **UpdraftPlus** : gestion de la sauvegarde du site
- **GitHub Updater** : mise à jour d'Amapress
- **Google Sitemap Generator** : référencement du site de votre Amap
- **Unconfirmed** : gestion des comptes utilisateurs
- **User Switching** : permet aux administrateurs de consulter Amapress avec un autre compte utilisateur.
- **GDPR Cookie Consent Banner** : pour la mise en conformité au RGPD
- **Really Simple SSL** : pour sécuriser le site de votre Amap en HTTP
- **WP Maintenance** : permet d'indiquer aux visiteurs que le site de votre AMAP est en construction et d'éviter l'affichage de contenu non finalisé.

Rafraîchissez la page (F5).

Désactivez puis supprimez le plugin **Installeur du plugin Amapress**




Méthode manuelle


Téléchargez le plugin depuis la page <https://github.com/comptoirdesappli/amapress/releases/latest>

Dézippez le fichier téléchargé (par ex, "amapress-xxx.zip")

Renommez le dossier “amapress-xxx” et le sous dossier “amapress-xxx” dézippé en “amapress”
Rezippez



Ouvrir le ► **Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**
Cliquez sur ► **Téléverser une extension**
Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez “amapress.zip” dans votre dossier
Cliquez sur ► **Installer**
Cliquez ensuite sur ► **Activer**

Configurer les mises à jour automatiques

Amapress fait l'objet de mises à jour régulières :

- Nouvelles fonctionnalités
- Amélioration de l'ergonomie
- Corrections de bugs


Pour bénéficier automatiquement des mises à jour : activez le plugin **GitHub Updater**

Rendez-vous dans le ► **Tableau de bord > Extensions > Activate Now** »



Please activate the GitHub Updater plugin. [Activate Now »](#)

Le message suivant apparaît :



GitHub Updater has been activated.

Configurez un jeton d'accès à Github [New personal access token](#)

Rendez-vous dans ► **Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater** > onglet **GitHub**

Renseignez votre jeton personnel

GitHub Updater

Réglages | Installer l'extension | Installer le thème | Gestion distante

GitHub Updater | GitHub

Jeton d'accès personnel à GitHub

Saisissez votre jeton d'accès personnel pour GitHub.com ou GitHub Enterprise afin d'éviter les limites d'accès à l'API.

Jeton d'accès à GitHub

Thèmes et Extensions installées

- Amapress
- GitHub Updater

Enregistrer les modifications | Actualiser le cache

Exemple du contenu d'un mail envoyé à l'administrateur pour effectuer les mises à jour périodiques

Objet du mail : Mises à jour requises

WP-Core: WordPress n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 5.3.2 à la version 5.4

Plugin: Block Bad Queries (BBQ) n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 20191109 à la version 20200319
Détails: <https://wordpress.org/plugins/block-bad-queries/>
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Plugin: Really Simple SSL n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 3.2.9 à la version 3.3
Détails: <https://wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/>
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Plugin: Amapress n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 0.92.105 à la version 0.93.0
Détails: <https://github.com/comptoirdesappli/amapress>
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Thème: Twenty Seventeen n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 2.2 à la version 2.3

Mise à jour d'Amapress et des extensions

► **Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant toute mise à jour d'Amapress et des extensions**

Par la suite, effectuez la mise à jour d'Amapress en cliquant sur l'icône accessible depuis le ► **Bandeau Wordpress**



Cochez à minima ► **Amapress** | ou cochez la case ► **Tout sélectionner** pour mettre à jour tous les plugins incluant **Amapress**

Cliquez sur ► **Mettre à jour les extensions**

Extensions

Les extensions suivantes disposent d'une nouvelle version. Cochez celles que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les extensions ».

Mettre à jour les extensions 

<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner
<input checked="" type="checkbox"/>	 Amapress Vous utilisez la version 0.82.85. Mettez à jour vers la version 0.84.85. Afficher les détails de la version 0.84.85. Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : inconnue
<input type="checkbox"/>	 Contact Form 7 Vous utilisez la version 5.1.3. Mettez à jour vers la version 5.1.4. Afficher les détails de la version 5.1.4. Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : 100 % (selon l'auteur)
<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner

Mise à jour de Wordpress

► **Effectuez obligatoirement une sauvegarde du site avant toute mise à jour de Wordpress**

Lorsqu'une mise à jour de Wordpress est disponible, Cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

Une nouvelle version de WordPress est disponible.

Vous pouvez mettre à jour vers [WordPress 5.4-en_US](#) automatiquement :

Mettre à jour maintenant

Durant le processus de mise à jour, votre site sera en mode de maintenance. Dès que le processus sera achevé, votre site sera à nouveau accessible.

Mise à jour du Thème

► **Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant la mise à jour du thème**

Vous connaissez le thème activé sur votre site : cochez votre thème puis cliquez sur ► **Mettre à jour les thèmes**

Thèmes

Les thèmes suivants disposent d'une nouvelle version. Cochez ceux que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les thèmes ».

Notez bien : toutes les personnalisations que vous pourriez avoir apportées aux fichiers des thèmes seront perdues. Pensez à utiliser des [thèmes enfants](#) pour vos modifications.

Mettre à jour les thèmes ←

<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner
<input type="checkbox"/>	Twenty Fifteen Vous utilisez la version 2.5. Mettez à jour vers la version 2.6.
<input type="checkbox"/>	Twenty Nineteen Vous utilisez la version 1.4. Mettez à jour vers la version 1.5.
<input checked="" type="checkbox"/>	Twenty Seventeen Vous utilisez la version 2.2. Mettez à jour vers la version 2.3.
<input type="checkbox"/>	Twenty Sixteen Vous utilisez la version 2.0. Mettez à jour vers la version 2.1.
<input type="checkbox"/>	Twenty Twenty Vous utilisez la version 1.1. Mettez à jour vers la version 1.2.
<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner

Vous ne connaissez pas le thème activé sur votre site : rendez-vous sur ► **Tableau de bord > Apparence > Gérer les thèmes**



Repérez le thème **Activé** et cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

Installer la version Develop

Amapress est développé suivant deux branches : master (la version majeure) et develop (la version la plus à jour des nouvelles fonctionnalités et des correctifs réalisés en réponse aux demandes de support)

Recommandation

► **Nous vous recommandons d'installer la branche develop**

Méthode

1. Renommez le dossier d'installation

Pour utiliser le changement de branche, le dossier d'installation d'Amapress doit obligatoirement être nommé "**amapress**". La méthode d'installation par **Téléversement** produit un dossier "**amapress-XXX**". Vous devez donc renommer ce dossier :



- Connectez-vous à votre site par FTP
- Rendez-vous dans "**wp-content/plugins**"
- Renommez le dossier "**amapress**"
- Reconnectez-vous au **Tableau de bord >; Extensions**

- Ignorez le message d'erreur *Amapress est introuvable*
- Rendez-vous sur la ligne d'Amapress et réactivez le plugin.

2. Activez l'option de changement de branche

Pour activer la mise à jour sur la branche Develop, rendez-vous dans ► **Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater**

- Cochez **Enable Branch Switching**
- **Enregistrez.**



Réglages Installer l'extension Installer le thème Gestion distante

GitHub Updater GitHub

Réglages de GitHub Updater

Check to enable branch switching from the Plugins or Themes page or to bypass WP-Cron background processing.

Activer le changement de branche

Bypass WP-Cron Background Processing for Debugging

Enregistrer les modifications ← Actualiser le cache

From: <https://wiki.amapress.fr/> - **Documentation en ligne d'Amapress**

Permanent link: https://wiki.amapress.fr/admin/installation_zip?rev=1597842199

Last update: **2020/08/19 15:03**

