

Comment installer et mettre à jour le plugin Amapress ?

Prérequis

Hébergement

Configurez une redirection `wordpress@votreemap.tld` vers l'email de l'administrateur de l'AMAP

- Cet email sera l'email de provenance (From) des mails envoyés par ou à travers le site de votre AMAP.
- Si votre hébergement possède d'autres normes ou restriction, configurez l'adresse **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** depuis ► **Tableau de bord** > **Paramétrage**, onglet **Général**, champs **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** et **Nom de l'expéditeur des mails du site**.

Configurez une redirection `contact@votreemap.tld` vers les emails des personnes en charge de la boîte contact de votre AMAP

Configurez votre hébergement pour autoriser son accès en HTTPS

- Infini.fr : c'est la configuration par défaut.
- OVH : <https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/>
- Ouvaton : <https://ouvaton.coop/certificat-ssl/>

Installation Wordpress


Suivez les instructions de [wpformation](#)

Installation du plugin Amapress

Le plugin **Amapress** n'est pas enregistré dans le répertoire des plugins de Wordpress.org. Il est disponible pour téléchargement et mise à jour uniquement depuis son dépôt GitHub.

Méthode automatique


Téléchargez l'installateur d'Amapress (et de ses principales dépendances) depuis sa page [Release](#) :



Ouvrir le ► **Tableau de bord** > **Extensions** > **Ajouter** > **Ajouter des extensions**

Cliquez sur ► **Téléverser une extension**

Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez “amapress-installer.zip” dans votre dossier

Cliquez sur ► **Installer**

Cliquez ensuite sur ► **Activer**

L'installation d'Amapress et de certains plugins recommandés démarre :

- **UpdraftPlus** : gestion de la sauvegarde du site
- **GitHub Updater** : mise à jour d'Amapress
- **Google Sitemap Generator** : référencement du site de votre Amap
- **Unconfirmed** : gestion des comptes utilisateurs
- **User Switching** : permet aux administrateurs de consulter Amapress avec un autre compte


utilisateur.

- **GDPR Cookie Consent Banner** : pour la mise en conformité au RGPD
- **Really Simple SSL** : pour sécuriser le site de votre Amap en HTTP
- **WP Maintenance** : permet d'indiquer aux visiteurs que le site de votre AMAP est en construction et d'éviter l'affichage de contenu non finalisé.

-

Rafraîchissez la page (F5).

Désactivez puis supprimez le plugin **Installeur du plugin Amapress**




Méthode manuelle

Téléchargez le plugin depuis la page <https://github.com/comptoirdesappli/amapress/releases/latest>

Dézippez le fichier téléchargé (par ex, "amapress-xxx.zip")

Renommez le dossier "amapress-xxx" et le sous dossier "amapress-xxx" dézippé en "amapress"


Rezippez



Ouvrir le ► **Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**

Cliquez sur ► **Téléverser une extension**

Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► **Installer**

Cliquez ensuite sur ► **Activer**

Configurer les mises à jour automatiques

Amapress fait l'objet de mises à jour régulières :

- Nouvelles fonctionnalités
- Amélioration de l'ergonomie
- Corrections de bugs

Pour bénéficier automatiquement des mises à jour : activez le plugin **GitHub Updater**

Rendez-vous dans le ► **Tableau de bord > Extensions > Activate Now** »

Please activate the GitHub Updater plugin. [Activate Now »](#)

Le message suivant apparaît :

GitHub Updater has been activated.

Configurez un jeton d'accès à Github [New personal access token](#)

Rendez-vous dans ► **Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater > onglet GitHub**

Renseignez votre jeton personnel



GitHub Updater

Réglages | Installer l'extension | Installer le thème | Gestion distante

GitHub Updater | **GitHub**

Jeton d'accès personnel à GitHub

Saisissez votre jeton d'accès personnel pour GitHub.com ou GitHub Enterprise afin d'éviter les limites d'accès à l'API.

Jeton d'accès à GitHub

Thèmes et Extensions installées

- Amapress
- GitHub Updater

Enregistrer les modifications | Actualiser le cache

Exemple du contenu d'un mail envoyé à l'administrateur pour effectuer les mises à jour périodiques

Objet du mail : Mises à jour requises

WP-Core: WordPress n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 5.3.2 à la version 5.4

Plugin: Block Bad Queries (BBQ) n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 20191109 à la version 20200319

Détails: <https://wordpress.org/plugins/block-bad-queries/>

Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Plugin: Really Simple SSL n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 3.2.9 à la version 3.3

Détails: <https://wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/>

Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Plugin: Amapress n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 0.92.105 à la version 0.93.0

Détails: <https://github.com/comptoirdesappli/amapress>


Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Thème: Twenty Seventeen n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 2.2 à la version 2.3

Mise à jour d'Amapress et des extensions

► **Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant toute mise à jour d'Amapress et des extensions**

Par la suite, effectuez la mise à jour d'Amapress en cliquant sur l'icône accessible depuis le ► **Bandeau Wordpress**



Cochez à minima ► **Amapress** | ou cochez la case ► **Tout sélectionner** pour mettre à jour tous les plugins incluant **Amapress**


Cliquez sur ► **Mettre à jour les extensions**


Extensions

Les extensions suivantes disposent d'une nouvelle version. Cochez celles que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les extensions ».

Mettre à jour les extensions

☐ Tout sélectionner

☒  **Amapress**
Vous utilisez la version 0.82.85. Mettez à jour vers la version 0.84.85. [Afficher les détails de la version 0.84.85.](#)
Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : inconnue

☐  **Contact Form 7**
Vous utilisez la version 5.1.3. Mettez à jour vers la version 5.1.4. [Afficher les détails de la version 5.1.4.](#)
Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : 100 % (selon l'auteur)

☐ Tout sélectionner

Mise à jour de Wordpress

► **Effectuez obligatoirement une sauvegarde du site avant toute mise à jour de Wordpress**

Lorsqu'une mise à jour de Wordpress est disponible, Cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

Une nouvelle version de WordPress est disponible.

Vous pouvez mettre à jour vers [WordPress 5.4-en-US](#) automatiquement :

[Mettre à jour maintenant](#)

Durant le processus de mise à jour, votre site sera en mode de maintenance. Dès que le processus sera achevé, votre site sera à nouveau accessible.

Mise à jour du Thème

► Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant la mise à jour du thème

Vous connaissez le thème activé sur votre site : cochez votre thème puis cliquez sur ► **Mettre à jour les thèmes**


Thèmes

Les thèmes suivants disposent d'une nouvelle version. Cochez ceux que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les thèmes ».


Notez bien : toutes les personnalisations que vous pourriez avoir apportées aux fichiers des thèmes seront perdues. Pensez à utiliser des [thèmes enfants](#) pour vos modifications.


[Mettre à jour les thèmes](#)


☐ Tout sélectionner

☐  **Twenty Fifteen**
Vous utilisez la version 2.5. Mettez à jour vers la version 2.6.

☐  **Twenty Nineteen**
Vous utilisez la version 1.4. Mettez à jour vers la version 1.5.

☒  **Twenty Seventeen**
Vous utilisez la version 2.2. Mettez à jour vers la version 2.3.

☐  **Twenty Sixteen**
Vous utilisez la version 2.0. Mettez à jour vers la version 2.1.

☐  **Twenty Twenty**
Vous utilisez la version 1.1. Mettez à jour vers la version 1.2.

☐ Tout sélectionner

Vous ne connaissez pas le thème activé sur votre site : rendez-vous sur ► **Tableau de bord > Apparence > Gérer les thèmes**



Repérez le thème **Activé** et cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

Comment installer et mettre à jour le plugin Amapress ?

Prérequis

Hébergement

Configurez une redirection `wordpress@votreemap.tld` vers l'email de l'administrateur de l'AMAP

- Cet email sera l'email de provenance (From) des mails envoyés par ou à travers le site de votre AMAP.
- Si votre hébergement possède d'autres normes ou restriction, configurez l'adresse **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** depuis ► **Tableau de bord > Paramétrage**, onglet **Général**, champs **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** et **Nom de l'expéditeur des mails du site**.

Configurez une redirection `contact@votreemap.tld` vers les emails des personnes en charge de la boîte contact de votre AMAP

Configurez votre hébergement pour autoriser son accès en HTTPS

- Infini.fr : c'est la configuration par défaut.
- OVH : <https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/>

- Ouvaton : <https://ouvaton.coop/certificat-ssl/>

Installation Wordpress


Suivez les instructions de [wpformation](#)

Installation du plugin Amapress

Le plugin **Amapress** n'est pas enregistré dans le répertoire des plugins de Wordpress.org. Il est disponible pour téléchargement et mise à jour uniquement depuis son dépôt GitHub.

Méthode automatique


Téléchargez l'installateur d'Amapress (et de ses principales dépendances) depuis sa page [Release](#) :



Ouvrir le ► **Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**

Cliquez sur ► **Téléverser une extension**

Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress-installer.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► **Installer**


Cliquez ensuite sur ► **Activer**

L'installation d'Amapress et de certains plugins recommandés démarre :

- **UpdraftPlus** : gestion de la sauvegarde du site
- **GitHub Updater** : mise à jour d'Amapress
- **Google Sitemap Generator** : référencement du site de votre Amap
- **Unconfirmed** : gestion des comptes utilisateurs
- **User Switching** : permet aux administrateurs de consulter Amapress avec un autre compte utilisateur.
- **GDPR Cookie Consent Banner** : pour la mise en conformité au RGPD
- **Really Simple SSL** : pour sécuriser le site de votre Amap en HTTP
- **WP Maintenance** : permet d'indiquer aux visiteurs que le site de votre AMAP est en construction et d'éviter l'affichage de contenu non finalisé.

Rafraîchissez la page (F5).

Désactivez puis supprimez le plugin **Installeur du plugin Amapress**




Méthode manuelle


Téléchargez le plugin depuis la page <https://github.com/comptoirdesappli/amapress/releases/latest>

Dézippez le fichier téléchargé (par ex, "amapress-xxx.zip")

Renommez le dossier “amapress-xxx” et le sous dossier “amapress-xxx” dézippé en “amapress”
Rezippez



Ouvrir le ► **Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**
Cliquez sur ► **Téléverser une extension**
Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez “amapress.zip” dans votre dossier
Cliquez sur ► **Installer**
Cliquez ensuite sur ► **Activer**

Configurer les mises à jour automatiques

Amapress fait l'objet de mises à jour régulières :

- Nouvelles fonctionnalités
- Amélioration de l'ergonomie
- Corrections de bugs


Pour bénéficier automatiquement des mises à jour : activez le plugin **GitHub Updater**

Rendez-vous dans le ► **Tableau de bord > Extensions > Activate Now** »

A horizontal notification bar with a green vertical bar on the left and a close button (X) on the right. The text inside reads: "Please activate the GitHub Updater plugin. [Activate Now](#) »".

Please activate the GitHub Updater plugin. [Activate Now](#) »

Le message suivant apparaît :

A horizontal notification bar with a green vertical bar on the left and a close button (X) on the right. The text inside reads: "GitHub Updater has been activated."

GitHub Updater has been activated.

Configurez un jeton d'accès à Github [New personal access token](#)

Rendez-vous dans ► **Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater** > onglet **GitHub**

Renseignez votre jeton personnel



GitHub Updater

Réglages | Installer l'extension | Installer le thème | Gestion distante

GitHub Updater | GitHub

Jeton d'accès personnel à GitHub

Saisissez votre jeton d'accès personnel pour GitHub.com ou GitHub Enterprise afin d'éviter les limites d'accès à l'API.

Jeton d'accès à GitHub

Thèmes et Extensions installées

- Amapress
- GitHub Updater

Enregistrer les modifications | Actualiser le cache

Exemple du contenu d'un mail envoyé à l'administrateur pour effectuer les mises à jour périodiques

Objet du mail : Mises à jour requises

WP-Core: WordPress n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 5.3.2 à la version 5.4

Plugin: Block Bad Queries (BBQ) n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 20191109 à la version 20200319

Détails: <https://wordpress.org/plugins/block-bad-queries/>

Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Plugin: Really Simple SSL n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 3.2.9 à la version 3.3

Détails: <https://wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/>

Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Plugin: Amapress n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 0.92.105 à la version 0.93.0

Détails: <https://github.com/comptoirdesappli/amapress>


Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Thème: Twenty Seventeen n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 2.2 à la version 2.3

Mise à jour d'Amapress et des extensions

► **Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant toute mise à jour d'Amapress et des extensions**

Par la suite, effectuez la mise à jour d'Amapress en cliquant sur l'icône accessible depuis le ► **Bandeau Wordpress**



Cochez à minima ► **Amapress** | ou cochez la case ► **Tout sélectionner** pour mettre à jour tous les plugins incluant **Amapress**

Cliquez sur ► **Mettre à jour les extensions**


Extensions

Les extensions suivantes disposent d'une nouvelle version. Cochez celles que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les extensions ».


Mettre à jour les extensions

☐ Tout sélectionner

☒

**Amapress**
Vous utilisez la version 0.82.85. Mettez à jour vers la version 0.84.85. [Afficher les détails de la version 0.84.85.](#)
Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : inconnue

☐

**Contact Form 7**
Vous utilisez la version 5.1.3. Mettez à jour vers la version 5.1.4. [Afficher les détails de la version 5.1.4.](#)
Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : 100 % (selon l'auteur)

☐ Tout sélectionner

Mise à jour de Wordpress

► **Effectuez obligatoirement une sauvegarde du site avant toute mise à jour de Wordpress**

Lorsqu'une mise à jour de Wordpress est disponible, Cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

Une nouvelle version de WordPress est disponible.

Vous pouvez mettre à jour vers [WordPress 5.4-en_US](#) automatiquement :

[Mettre à jour maintenant](#)

Durant le processus de mise à jour, votre site sera en mode de maintenance. Dès que le processus sera achevé, votre site sera à nouveau accessible.

Mise à jour du Thème

► Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant la mise à jour du thème

Vous connaissez le thème activé sur votre site : cochez votre thème puis cliquez sur ► **Mettre à jour les thèmes**


Thèmes


Les thèmes suivants disposent d'une nouvelle version. Cochez ceux que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les thèmes ».


Notez bien : toutes les personnalisations que vous pourriez avoir apportées aux fichiers des thèmes seront perdues. Pensez à utiliser des [thèmes enfants](#) pour vos modifications.


[Mettre à jour les thèmes](#)


☐ Tout sélectionner

☐  **Twenty Fifteen**
Vous utilisez la version 2.5. Mettez à jour vers la version 2.6.

☐  **Twenty Nineteen**
Vous utilisez la version 1.4. Mettez à jour vers la version 1.5.

☒  **Twenty Seventeen**
Vous utilisez la version 2.2. Mettez à jour vers la version 2.3.

☐  **Twenty Sixteen**
Vous utilisez la version 2.0. Mettez à jour vers la version 2.1.

☐  **Twenty Twenty**
Vous utilisez la version 1.1. Mettez à jour vers la version 1.2.

☐ Tout sélectionner

Vous ne connaissez pas le thème activé sur votre site : rendez-vous sur ► **Tableau de bord > Apparence > Gérer les thèmes**



Repérez le thème **Activé** et cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

Installer la version Develop

Amapress est développé suivant deux branches : master (la version majeure) et develop (la version la plus à jour des nouvelles fonctionnalités et des correctifs réalisés en réponse aux demandes de support)

Recommandation

► **Nous vous recommandons d'installer la branche develop**

Méthode

1. Renommez le dossier d'installation

Pour utiliser le changement de branche, le dossier d'installation d'Amapress doit obligatoirement être nommé **"amapress"**. La méthode d'installation par **Téléversement** produit un dossier **"amapress-XXX"**. Vous devez donc renommer ce dossier :


- Connectez-vous à votre site par FTP
- Rendez-vous dans **"wp-content/plugins"**
- Renommez le dossier **"amapress"**
- Reconnectez-vous au **Tableau de bord > Extensions**

- Ignorez le message d'erreur *Amapress est introuvable*
- Rendez-vous sur la ligne d'Amapress et réactivez le plugin.

2. Activez l'option de changement de branche

Pour activer la mise à jour sur la branche Develop, rendez-vous dans ►**Tableau de bord** > **Réglages** > **GitHub Updater**

- Cochez **Enable Branch Switching**
- **Enregistrez.**



Réglages de GitHub Updater

Check to enable branch switching from the Plugins or Themes page or to bypass WP-Cron background processing.


☒ Activer le changement de branche

☐ Bypass WP-Cron Background Processing for Debugging

Enregistrer les modifications Actualiser le cache

3. Choisissez la branche dévelop

Rendez-vous dans ►**Tableau de bord** > **Extensions**, cliquez sur ►**une autre version**



☐ Amapress
Activer | Supprimer

Plugin de Gestion & Communication pour les AMAP
Version 0.95.100 | Par Comptoir des Applis | Afficher les détails

La branche actuelle est « master », essayez [une autre version.](#)

Cliquez sur ►**develop**

La branche actuelle est « master », essayez [une autre version](#).

- [archiving](#)
- [develop](#)**
- [freepagesperso](#)
- [gardiens_paniers](#)
- [master](#)
- [multi_inscr](#)
- [partial_coadh](#)
- [pay_by_month](#)
- [pwa](#)
- [tour](#)
- [0.95.91](#)

La version develop d'Amapress va s'installer

> Cliquez sur **Activer l'extension**

Téléchargement de la mise à jour depuis <https://api.github.com/repos/comptoirdesappli/amapress/zipball/develop...>
Décompression de la mise à jour...
Installation de la dernière version...
Retrait de l'ancienne version de l'extension...
L'extension a bien été mise à jour.
Activer l'extension [Retourner à la page des extensions](#)

La branche develop est activée

☐ **Amapress** Plugin de Gestion & Communication pour les AMAP
Désactiver Versión 0.95.101 | Par Comptoir des Applis | Afficher les détails

La branche actuelle est « develop », essayez [une autre version](#).



Vous verrez apparaître les notifications concernant les mises à jour

From:
<https://wiki.amapress.fr/> - **Documentation en ligne d'Amapress**

Permanent link:
https://wiki.amapress.fr/admin/installation_zip?rev=1597843382

Last update: **2020/08/19 15:23**

