Comment installer et mettre à jour le plugin Amapress ?

Prérequis

Hébergement

Configurez une redirection wordpress@votreamap.tld vers l'email de l'administrateur de l'AMAP

- Cet email sera l'email de provenance (From) des mails envoyés par ou à travers le site de votre AMAP.
- Si votre hébergement possède d'autres normes ou restriction, configurez l'adresse Adresse mail de l'expéditeur des mails du site depuis ►Tableau de bord > Paramétrage, onglet Général, champs Adresse mail de l'expéditeur des mails du site et Nom de l'expéditeur des mails du site.

Configurez une redirection contact@votreamap.tld vers les emails des personnes en charge de la boite contact de votre AMAP

Configurez votre hébergement pour autoriser son accès en HTTPS

- Infini.fr : c'est la configuration par défaut.
- OVH: https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/
- Ouvaton : https://ouvaton.coop/certificat-ssl/

Installation Wordpress


Suivez les instructions de wpformation

Installation du plugin Amapress

Le plugin **Amapress** n'est pas enregistré dans le répertoire des plugins de Wordpress.org. Il est disponible pour téléchargement et mise à jour uniquement depuis son dépôt GitHub.

Méthode automatique


Téléléchargez l'installateur d'Amapress (et de ses principales dépendances) depuis sa page Release :



Ouvrir le ►Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions

Cliquez sur ►Téléverser une extension

Cliquez sur **►Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress-installer.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► Installer

Cliquez ensuite sur ►Activer

L'installation d'Amapress et de certains plugins recommandés démarre :

- UpdraftPlus : gestion de la sauvegarde du site
- **GitHub Updater** : mise à jour d'Amapress
- Google Sitemap Generator : référencement du site de votre Amap
- **Unconfirmed** : gestion des comptes utilisateurs
- **User Switching**: permet aux administrateurs de consulter Amapress avec un autre compte

utilisateur.

- GDPR Cookie Consent Banner : pour la mise en conformité au RGPD
- Really Simple SSL : pour sécuriser le site de votre Amap en HTTP
- **WP Maintenance** : permet d'indiquer aux visiteurs que le site de votre AMAP est en construction et d'éviter l'affichage de contenu non finalisé.

Rafraîchissez la page (F5).

Désactivez puis supprimez le plugin Installateur du plugin Amapress




Méthode manuelle

Téléchargez le plugin depuis la page https://github.com/comptoirdesappli/amapress/releases/latest

Dézippez le fichier téléchargé (par ex, "amapress-xxx.zip")


Renommez le dossier "amapress-xxx" et le sous dossier "amapress-xxx" dézippé en "amapress" Rezippez



Ouvrir le ►Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions

Cliquez sur ►Téléverser une extension

Cliquez sur **►Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► Installer

Cliquez ensuite sur ►Activer

Configurer les mises à jour automatiques

Amapress fait l'objet de mises à jour régulières :


- Nouvelles fonctionnalités
- Amélioration de l'ergonomie
- Corrections de bugs

Pour bénéficier automatiquement des mises à jour : activez le plugin GitHub Updater

Rendez-vous dans le ►Tableau de bord > Extensions > Activate Now »



Le message suivant apparaît :



Configurez un jeton d'accès à Github New personal access token

Rendez-vous dans ► Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater > onglet GitHub

Renseignez votre jeton personnel



Exemple du contenu d'un mail envoyé à l'administrateur pour effectuer les mises à jour périodiques

Objet du mail : Mises à jour requises

WP-Core: WordPress n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 5.3.2 à la version 5.4

Plugin: Block Bad Queries (BBQ) n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 20191109 à la version 20200319

Détails: https://wordpress.org/plugins/block-bad-queries/
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Plugin: Really Simple SSL n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 3.2.9 à la version 3.3

Détails: https://wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Plugin: Amapress n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 0.92.105 à la version 0.93.0

Détails: https://github.com/comptoirdesappli/amapress
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Thème: Twenty Seventeen n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 2.2 à la version 2.3

Mise à jour d'Amapress et des extensions


► Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant toute mise à jour d'Amapress et des extensions

Par la suite, effectuez la mise à jour d'Amapress en cliquant sur l'icône accessible depuis le ► **Bandeau Wordpress**



Cochez à minima ► Amapress | ou cochez la case ► Tout sélectionner pour mettre à jour tous les plugins incluant Amapress


Cliquez sur ► Mettre à jour les extensions



Mise à jour de Wordpress

► Effectuez obligatoirement une sauvegarde du site avant toute mise à jour de Wordpress


Lorsqu'une mise à jour de Wordpress est disponible, Cliquez sur ▶ Mettre à jour maintenant



Mise à jour du Thème

▶ Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant la mise à jour du thème

Vous connaissez le thème activé sur votre site : cochez votre thème puis cliquez sur ► Mettre à jour les thèmes



Vous ne connaissez pas le thème activé sur votre site : rendez-vous sur ►Tableau de bord > Apparence > Gérer les thèmes



Repérez le thème **Activé**et cliquez sur **▶ Mettre à jour maintenant**

Comment installer et mettre à jour le plugin Amapress ?

Prérequis

Hébergement

Configurez une redirection wordpress@votreamap.tld vers l'email de l'administrateur de l'AMAP

- Cet email sera l'email de provenance (From) des mails envoyés par ou à travers le site de votre AMAP.
- Si votre hébergement possède d'autres normes ou restriction, configurez l'adresse Adresse mail de l'expéditeur des mails du site depuis ►Tableau de bord > Paramétrage, onglet Général, champs Adresse mail de l'expéditeur des mails du site et Nom de l'expéditeur des mails du site.

Configurez une redirection contact@votreamap.tld vers les emails des personnes en charge de la boite contact de votre AMAP

Configurez votre hébergement pour autoriser son accès en HTTPS

- Infini.fr : c'est la configuration par défaut.
- OVH: https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/

Ouvaton : https://ouvaton.coop/certificat-ssl/

Installation Wordpress


Suivez les instructions de wpformation

Installation du plugin Amapress

Le plugin **Amapress** n'est pas enregistré dans le répertoire des plugins de Wordpress.org. Il est disponible pour téléchargement et mise à jour uniquement depuis son dépôt GitHub.

Méthode automatique


Téléléchargez l'installateur d'Amapress (et de ses principales dépendances) depuis sa page Release :



Ouvrir le ►Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions

Cliquez sur ►Téléverser une extension

Cliquez sur **►Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress-installer.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► Installer

Cliquez ensuite sur ►Activer

L'installation d'Amapress et de certains plugins recommandés démarre :

- UpdraftPlus : gestion de la sauvegarde du site
- **GitHub Updater** : mise à jour d'Amapress
- Google Sitemap Generator : référencement du site de votre Amap
- **Unconfirmed**: gestion des comptes utilisateurs
- **User Switching**: permet aux administrateurs de consulter Amapress avec un autre compte utilisateur.
- GDPR Cookie Consent Banner : pour la mise en conformité au RGPD
- Really Simple SSL : pour sécuriser le site de votre Amap en HTTP
- **WP Maintenance** : permet d'indiquer aux visiteurs que le site de votre AMAP est en construction et d'éviter l'affichage de contenu non finalisé.

Rafraîchissez la page (F5).


Désactivez puis supprimez le plugin Installateur du plugin Amapress



Méthode manuelle

Téléchargez le plugin depuis la page https://github.com/comptoirdesappli/amapress/releases/latest
Dézippez le fichier téléchargé (par ex, "amapress-xxx.zip")


Renommez le dossier "amapress-xxx" et le sous dossier "amapress-xxx" dézippé en "amapress" Rezippez



Ouvrir le ►Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions

Cliquez sur ►Téléverser une extension

Cliquez sur **►Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► Installer

Cliquez ensuite sur ►Activer

Configurer les mises à jour automatiques

Amapress fait l'objet de mises à jour régulières :

- Nouvelles fonctionnalités
- Amélioration de l'ergonomie
- Corrections de bugs

Pour bénéficier automatiquement des mises à jour : activez le plugin GitHub Updater

Rendez-vous dans le ►Tableau de bord > Extensions > Activate Now »



Le message suivant apparaît :



Configurez un jeton d'accès à Github New personal access token


Rendez-vous dans ➤ Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater > onglet GitHub

Renseignez votre jeton personnel



Exemple du contenu d'un mail envoyé à l'administrateur pour effectuer les mises à jour périodiques

Objet du mail : Mises à jour requises



Mise à jour d'Amapress et des extensions


► Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant toute mise à jour d'Amapress et des extensions

Par la suite, effectuez la mise à jour d'Amapress en cliquant sur l'icône accessible depuis le ► **Bandeau Wordpress**



Cochez à minima ► Amapress | ou cochez la case ► Tout sélectionner pour mettre à jour tous les plugins incluant Amapress


Cliquez sur ► Mettre à jour les extensions



Mise à jour de Wordpress

► Effectuez obligatoirement une sauvegarde du site avant toute mise à jour de Wordpress


Lorsqu'une mise à jour de Wordpress est disponible, Cliquez sur ▶ Mettre à jour maintenant



Mise à jour du Thème

▶ Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant la mise à jour du thème

Vous connaissez le thème activé sur votre site : cochez votre thème puis cliquez sur ► Mettre à jour les thèmes



Vous ne connaissez pas le thème activé sur votre site : rendez-vous sur ►Tableau de bord > Apparence > Gérer les thèmes



Repérez le thème **Activé**et cliquez sur **▶ Mettre à jour maintenant**

Installer la version Develop

Amapress est développé suivant deux branches : master (la version majeure) et develop (la version la plus à jour des nouvelles fonctionnalités et des correctifs réalisés en réponse aux demandes de support)

Recommandation

►Nous vous recommandons d'installer la branche develop

Méthode

1. Renommez le dossier d'installation

Pour utiliser le changement de branche, le dossier d'installation d'Amapress doit obligatoirement être nommé "amapress". La méthode d'installation par *Téléversement* produit un dossier "amapress-XXX". Vous devez donc renommer ce dossier :


- Connectez-vous à votre site par FTP
- Rendez-vous dans "wp-contents/plugins"
- Renommez le dossier "amapress"
- Reconnectez-vous au Tableau de bord >; Extensions

- Ignorez le message d'erreur Amapress est introuvable
- Rendez-vous sur la ligne d'Amapress et réactivez le plugin.

2. Activez l'option de changement de branche

Pour activer la mise à jour sur la branche Develop, rendez-vous dans ►Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater

- Cochez Enable Branch Switching
- Enregistrez.



3. Choisissez la branche dévelop

Rendez-vous dans ►Tableau de bord > Extensions, cliquez sur ►une autre version



Cliquez sur **►develop**



La version develop d'Amapress va s'installer

Cliquez sur ►Activer l'extension

La branche develop est activée



Vous verrez appraître les notifications concernant les mises à jour

From:

https://wiki.amapress.fr/ - Documentation en ligne d'Amapress

Permanent link:

https://wiki.amapress.fr/admin/installation_zip?rev=1597843540

Last update: 2020/08/19 15:25

