

# Comment installer et mettre à jour le plugin Amapress ?

## Prérequis

### Hébergement

Configurez une redirection `wordpress@votreemap.tld` vers l'email de l'administrateur de l'AMAP

- Cet email sera l'email de provenance (From) des mails envoyés par ou à travers le site de votre AMAP.
- Si votre hébergement possède d'autres normes ou restriction, configurez l'adresse **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** depuis ►**Tableau de bord** > **Paramétrage**, onglet **Général**, champs **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** et **Nom de l'expéditeur des mails du site**.

Configurez une redirection `contact@votreemap.tld` vers les emails des personnes en charge de la boîte contact de votre AMAP

Configurez votre hébergement pour autoriser son accès en HTTPS

- Infini.fr : c'est la configuration par défaut.
- OVH : <https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/>
- Ouvaton : <https://ouvaton.coop/certificat-ssl/>

### Installation Wordpress


Suivez les instructions de [wpformation](#)

## Installation du plugin Amapress

Le plugin **Amapress** n'est pas enregistré dans le répertoire des plugins de Wordpress.org. Il est disponible pour téléchargement et mise à jour uniquement depuis son dépôt GitHub.

### Méthode automatique


Téléchargez l'installateur d'Amapress (et de ses principales dépendances) depuis sa page [Release](#) :



Ouvrir le ► **Tableau de bord** > **Extensions** > **Ajouter** > **Ajouter des extensions**

Cliquez sur ► **Téléverser une extension**

Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress-installer.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► **Installer**

Cliquez ensuite sur ► **Activer**

L'installation d'Amapress et de certains plugins recommandés démarre :


- **UpdraftPlus** : gestion de la sauvegarde du site
- **GitHub Updater** : mise à jour d'Amapress
- **Google Sitemap Generator** : référencement du site de votre Amap
- **Unconfirmed** : gestion des comptes utilisateurs
- **User Switching** : permet aux administrateurs de consulter Amapress avec un autre compte

utilisateur.

- **GDPR Cookie Consent Banner** : pour la mise en conformité au RGPD
- **Really Simple SSL** : pour sécuriser le site de votre Amap en HTTP
- **WP Maintenance** : permet d'indiquer aux visiteurs que le site de votre AMAP est en construction et d'éviter l'affichage de contenu non finalisé.

Rafraîchissez la page (F5).

Désactivez puis supprimez le plugin **Installateur du plugin Amapress**




## Méthode manuelle

Téléchargez le plugin depuis la page <https://github.com/comptoirdesappli/amapress/releases/latest>

Dézippez le fichier téléchargé (par ex, "amapress-xxx.zip")

Renommez le dossier "amapress-xxx" et le sous dossier "amapress-xxx" dézippé en "amapress"


Rezippez



Ouvrir le ► **Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**

Cliquez sur ► **Téléverser une extension**

Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► **Installer**

Cliquez ensuite sur ► **Activer**


## Configurer les mises à jour automatiques

Amapress fait l'objet de mises à jour régulières :


- Nouvelles fonctionnalités
- Amélioration de l'ergonomie
- Corrections de bugs

Pour bénéficier automatiquement des mises à jour : activez le plugin **GitHub Updater**

Rendez-vous dans le ► **Tableau de bord > Extensions > Activate Now** »



Le message suivant apparaît :



Configurez un jeton d'accès à Github [New personal access token](#)

Rendez-vous dans ► **Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater > onglet GitHub**

### Renseignez votre jeton personnel

GitHub Updater

Réglages | Installer l'extension | Installer le thème | Gestion distante

GitHub Updater | GitHub

#### Jeton d'accès personnel à GitHub

Saisissez votre jeton d'accès personnel pour GitHub.com ou GitHub Enterprise afin d'éviter les limites d'accès à l'API.

Jeton d'accès à GitHub

#### Thèmes et Extensions installées

- Amapress
- GitHub Updater

Enregistrer les modifications | Actualiser le cache

### Exemple du contenu d'un mail envoyé à l'administrateur pour effectuer les mises à jour périodiques

Objet du mail : Mises à jour requises

WP-Core: WordPress n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 5.3.2 à la version 5.4

Plugin: Block Bad Queries (BBQ) n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 20191109 à la version 20200319  
Détails: <https://wordpress.org/plugins/block-bad-queries/>  
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Plugin: Really Simple SSL n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 3.2.9 à la version 3.3  
Détails: <https://wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/>  
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)


Plugin: Amapress n'est pas à jour. Merci de mettre à jour de la version 0.92.105 à la version 0.93.0  
Détails: <https://github.com/comptoirdesappli/amapress>  
Compatibilité: Compatibility with WordPress 5.3.2: 100% (according to its author)

Thème: Twenty Seventeen n'est pas à jour. Merci de faire la mise à jour de la version 2.2 à la version 2.3

# Mise à jour d'Amapress et des extensions

► **Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant toute mise à jour d'Amapress et des extensions**

Par la suite, effectuez la mise à jour d'Amapress en cliquant sur l'icône accessible depuis le ► **Bandeau Wordpress**






Cochez à minima ► **Amapress** | ou cochez la case ► **Tout sélectionner** pour mettre à jour tous les plugins incluant **Amapress**

Cliquez sur ► **Mettre à jour les extensions**

**Extensions**

Les extensions suivantes disposent d'une nouvelle version. Cochez celles que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les extensions ».

Mettre à jour les extensions 

<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner
<input checked="" type="checkbox"/>	 <b>Amapress</b> Vous utilisez la version 0.82.85. Mettez à jour vers la version 0.84.85. <a href="#">Afficher les détails de la version 0.84.85.</a> Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : inconnue
<input type="checkbox"/>	 <b>Contact Form 7</b> Vous utilisez la version 5.1.3. Mettez à jour vers la version 5.1.4. <a href="#">Afficher les détails de la version 5.1.4.</a> Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : 100 % (selon l'auteur)
<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner

# Mise à jour de Wordpress

► **Effectuez obligatoirement une sauvegarde du site avant toute mise à jour de Wordpress**

Lorsqu'une mise à jour de Wordpress est disponible, Cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

**Une nouvelle version de WordPress est disponible.**

Vous pouvez mettre à jour vers [WordPress 5.4-en\\_US](#) automatiquement :

**Mettre à jour maintenant**

Durant le processus de mise à jour, votre site sera en mode de maintenance. Dès que le processus sera achevé, votre site sera à nouveau accessible.

## Mise à jour du Thème

► **Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant la mise à jour du thème**

Vous connaissez le thème activé sur votre site : cochez votre thème puis cliquez sur ► **Mettre à jour les thèmes**

**Thèmes**

Les thèmes suivants disposent d'une nouvelle version. Cochez ceux que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les thèmes ».

**Notez bien :** toutes les personnalisations que vous pourriez avoir apportées aux fichiers des thèmes seront perdues. Pensez à utiliser des [thèmes enfants](#) pour vos modifications.

**Mettre à jour les thèmes** ←

<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner
<input type="checkbox"/>	<b>Twenty Fifteen</b> Vous utilisez la version 2.5. Mettez à jour vers la version 2.6.
<input type="checkbox"/>	<b>Twenty Nineteen</b> Vous utilisez la version 1.4. Mettez à jour vers la version 1.5.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Twenty Seventeen</b> Vous utilisez la version 2.2. Mettez à jour vers la version 2.3.
<input type="checkbox"/>	<b>Twenty Sixteen</b> Vous utilisez la version 2.0. Mettez à jour vers la version 2.1.
<input type="checkbox"/>	<b>Twenty Twenty</b> Vous utilisez la version 1.1. Mettez à jour vers la version 1.2.
<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner

Vous ne connaissez pas le thème activé sur votre site : rendez-vous sur ► **Tableau de bord > Apparence > Gérer les thèmes**



Repérez le thème **Activé** et cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

# Comment installer et mettre à jour le plugin Amapress ?

## Prérequis

### Hébergement

Configurez une redirection `wordpress@votreemap.tld` vers l'email de l'administrateur de l'AMAP

- Cet email sera l'email de provenance (From) des mails envoyés par ou à travers le site de votre AMAP.
- Si votre hébergement possède d'autres normes ou restriction, configurez l'adresse **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** depuis ► **Tableau de bord > Paramétrage**, onglet **Général**, champs **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** et **Nom de l'expéditeur des mails du site**.

Configurez une redirection `contact@votreemap.tld` vers les emails des personnes en charge de la boîte contact de votre AMAP

Configurez votre hébergement pour autoriser son accès en HTTPS

- Infini.fr : c'est la configuration par défaut.
- OVH : <https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/>



- Ouvaton : <https://ouvaton.coop/certificat-ssl/>

## Installation Wordpress


Suivez les instructions de [wpformation](#)

## Installation du plugin Amapress

Le plugin **Amapress** n'est pas enregistré dans le répertoire des plugins de Wordpress.org. Il est disponible pour téléchargement et mise à jour uniquement depuis son dépôt GitHub.

### Méthode automatique


Téléchargez l'installateur d'Amapress (et de ses principales dépendances) depuis sa page [Release](#) :



Ouvrir le ► **Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**

Cliquez sur ► **Téléverser une extension**

Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez "amapress-installer.zip" dans votre dossier

Cliquez sur ► **Installer**


Cliquez ensuite sur ► **Activer**

L'installation d'Amapress et de certains plugins recommandés démarre :

- **UpdraftPlus** : gestion de la sauvegarde du site
- **GitHub Updater** : mise à jour d'Amapress
- **Google Sitemap Generator** : référencement du site de votre Amap
- **Unconfirmed** : gestion des comptes utilisateurs
- **User Switching** : permet aux administrateurs de consulter Amapress avec un autre compte utilisateur.
- **GDPR Cookie Consent Banner** : pour la mise en conformité au RGPD
- **Really Simple SSL** : pour sécuriser le site de votre Amap en HTTP
- **WP Maintenance** : permet d'indiquer aux visiteurs que le site de votre AMAP est en construction et d'éviter l'affichage de contenu non finalisé.

Rafraîchissez la page (F5).

Désactivez puis supprimez le plugin **Installeur du plugin Amapress**




## Méthode manuelle


Téléchargez le plugin depuis la page <https://github.com/comptoirdesappli/amapress/releases/latest>

Dézippez le fichier téléchargé (par ex, "amapress-xxx.zip")

Renommez le dossier “amapress-xxx” et le sous dossier “amapress-xxx” dézippé en “amapress”  
Rezippez



Ouvrir le ► **Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**  
Cliquez sur ► **Téléverser une extension**  
Cliquez sur ► **Choisir un fichier**



Sélectionnez “amapress.zip” dans votre dossier  
Cliquez sur ► **Installer**  
Cliquez ensuite sur ► **Activer**

## Configurer les mises à jour automatiques

Amapress fait l'objet de mises à jour régulières :

- Nouvelles fonctionnalités
- Amélioration de l'ergonomie
- Corrections de bugs


Pour bénéficier automatiquement des mises à jour : activez le plugin **GitHub Updater**

Rendez-vous dans le ► **Tableau de bord > Extensions > Activate Now** »



Please activate the GitHub Updater plugin. [Activate Now »](#)

Le message suivant apparaît :



GitHub Updater has been activated.

Configurez un jeton d'accès à Github [New personal access token](#)


Rendez-vous dans ► **Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater** > onglet **GitHub**

Renseignez votre jeton personnel



Exemple du contenu d'un mail envoyé à l'administrateur pour effectuer les mises à jour périodiques


Objet du mail : Mises à jour requises



# Mise à jour d'Amapress et des extensions

► **Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant toute mise à jour d'Amapress et des extensions**

Par la suite, effectuez la mise à jour d'Amapress en cliquant sur l'icône accessible depuis le ► **Bandeau Wordpress**





Cochez à minima ► **Amapress** | ou cochez la case ► **Tout sélectionner** pour mettre à jour tous les plugins incluant **Amapress**

Cliquez sur ► **Mettre à jour les extensions**

### Extensions

Les extensions suivantes disposent d'une nouvelle version. Cochez celles que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les extensions ».

Mettre à jour les extensions

- Tout sélectionner
-  **Amapress**  
Vous utilisez la version 0.82.85. Mettez à jour vers la version 0.84.85. [Afficher les détails de la version 0.84.85.](#)  
Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : inconnue
-  **Contact Form 7**  
Vous utilisez la version 5.1.3. Mettez à jour vers la version 5.1.4. [Afficher les détails de la version 5.1.4.](#)  
Compatibilité avec WordPress 5.2.2 : 100 % (selon l'auteur)
- Tout sélectionner

# Mise à jour de Wordpress

► **Effectuez obligatoirement une sauvegarde du site avant toute mise à jour de Wordpress**

Lorsqu'une mise à jour de Wordpress est disponible, Cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

**Une nouvelle version de WordPress est disponible.**

Vous pouvez mettre à jour vers [WordPress 5.4-en\\_US](#) automatiquement :

**Mettre à jour maintenant**

Durant le processus de mise à jour, votre site sera en mode de maintenance. Dès que le processus sera achevé, votre site sera à nouveau accessible.

## Mise à jour du Thème

► **Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant la mise à jour du thème**

Vous connaissez le thème activé sur votre site : cochez votre thème puis cliquez sur ► **Mettre à jour les thèmes**

**Thèmes**

Les thèmes suivants disposent d'une nouvelle version. Cochez ceux que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour les thèmes ».

**Notez bien :** toutes les personnalisations que vous pourriez avoir apportées aux fichiers des thèmes seront perdues. Pensez à utiliser des [thèmes enfants](#) pour vos modifications.

**Mettre à jour les thèmes** ←

<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner
<input type="checkbox"/>	<b>Twenty Fifteen</b> Vous utilisez la version 2.5. Mettez à jour vers la version 2.6.
<input type="checkbox"/>	<b>Twenty Nineteen</b> Vous utilisez la version 1.4. Mettez à jour vers la version 1.5.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Twenty Seventeen</b> Vous utilisez la version 2.2. Mettez à jour vers la version 2.3.
<input type="checkbox"/>	<b>Twenty Sixteen</b> Vous utilisez la version 2.0. Mettez à jour vers la version 2.1.
<input type="checkbox"/>	<b>Twenty Twenty</b> Vous utilisez la version 1.1. Mettez à jour vers la version 1.2.
<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner

Vous ne connaissez pas le thème activé sur votre site : rendez-vous sur ► **Tableau de bord > Apparence > Gérer les thèmes**



Repérez le thème **Activé** et cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

## Installer la version Develop

Amapress est développé suivant deux branches : master (la version majeure) et develop (la version la plus à jour des nouvelles fonctionnalités et des correctifs réalisés en réponse aux demandes de support)

### Recommandation

► **Nous vous recommandons d'installer la branche develop**

### Méthode

#### 1. Renommez le dossier d'installation

► Pour utiliser le changement de branche, le dossier d'installation d'Amapress doit obligatoirement être nommé **"amapress"**.

La méthode d'installation par **Téléversement** produit un dossier **"amapress-XXX"**. Vous devez donc renommer ce dossier :

- Connectez-vous à votre site par FTP
- Rendez-vous dans **"wp-content/plugins"**




- Renommez le dossier “**amapress**”
- Rendez-vous dans ►**Tableau de bord > Extensions**
- Ignorez le message d’erreur *Amapress est introuvable*
- Plugin Amapress > cliquez sur ►**Activer**.

## 2. Activez l’option de changement de branche


Pour activer la mise à jour sur la branche Develop, rendez-vous dans ►**Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater**

- Cochez ►**Enable Branch Switching**
- Cliquez sur ►**Enregistrer les modifications**.




## 3. Choisissez la branche develop

Rendez-vous dans ►**Tableau de bord > Extensions**, cliquez sur ►**une autre version**



Cliquez sur ►**develop**




La version develop d’Amapress va s’installer

Cliquez sur ► **Activer l’extension**



La branche develop est activée



Vous verrez apparaître les notifications concernant les mises à jour

From:  
<https://wiki.amapress.fr/> - **Documentation en ligne d'Amapress**

Permanent link:  
[https://wiki.amapress.fr/admin/installation\\_zip?rev=1597844499](https://wiki.amapress.fr/admin/installation_zip?rev=1597844499)

Last update: **2020/08/19 15:41**

