# Comment installer et mettre à jour le plugin Amapress ?

## Prérequis

### Hébergement

> Configurez une redirection wordpress@votreamap.tld vers l'email de l'administrateur de l'AMAP

- Cet email sera l'email de provenance (From) des mails envoyés par ou à travers le site de votre AMAP.
- Si votre hébergement possède d'autres normes ou restriction, configurez l'adresse **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** depuis ►**Tableau de bord > Paramétrage**, onglet **Général**, champs **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** et **Nom de l'expéditeur des mails du site.**

> Configurez une redirection contact@votreamap.tld vers les emails des personnes en charge de la boite contact de votre AMAP
>
> Configurez votre hébergement pour autoriser son accès en HTTPS

- Infini.fr : c'est la configuration par défaut.
- OVH : https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/
- Ouvaton : https://ouvaton.coop/certificat-ssl/

### Installation Wordpress


> Suivez les instructions de wpformation

## Installation du plugin Amapress


Le plugin **Amapress** n'est pas enregistré dans le répertoire des plugins de Wordpress.org. Il est disponible pour téléchargement et mise à jour uniquement depuis son dépôt GitHub.

### Méthode automatique

> Téléléchargez l'installateur d'Amapress (et de ses principales dépendances) depuis sa page Release :




> Ouvrir le ►**Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**
>
> Cliquez sur ►**Téléverser une extension**
>
> Cliquez sur ►**Choisir un fichier**




> Sélectionnez “amapress-installer.zip” dans votre dossier
>
> Cliquez sur ► **Installer**
>
> Cliquez ensuite sur ►**Activer**

L'installation d'Amapress et de certains plugins recommandés démarre :


- **UpdraftPlus** : gestion de la sauvegarde du site
- **GitHub Updater** : mise à jour d’Amapress
- **Google Sitemap Generator** : référencement du site de votre Amap
- **Unconfirmed** : gestion des comptes utilisateurs
- **User Switching** : permet aux administrateurs de consulter Amapress avec un autre compte

utilisateur.

- **GDPR Cookie Consent Banner** : pour la mise en conformité au RGPD
- **Really Simple SSL** : pour sécuriser le site de votre Amap en HTTP
- **WP Maintenance** : permet d'indiquer aux visiteurs que le site de votre AMAP est en construction et d'éviter l'affichage de contenu non finalisé.


-

> Rafraîchissez la page (F5).
>
> Désactivez puis supprimez le plugin **Installateur du plugin Amapress**





## Méthode manuelle

> Téléchargez le plugin depuis la page https://github.com/comptoirdesappli/amapress/releases/latest
>
> Dézippez le fichier téléchargé (par ex, “amapress-xxx.zip”)
>
> Renommez le dossier “amapress-xxx” et le sous dossier “amapress-xxx” dézippé en “amapress”
>
> Rezippez




> Ouvrir le ►**Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**
>
> Cliquez sur ►**Téléverser une extension**
>
> Cliquez sur ►**Choisir un fichier**




> Sélectionnez “amapress.zip” dans votre dossier
>
> Cliquez sur ► **Installer**
>
> Cliquez ensuite sur ►**Activer**

# Configurer les mises à jour automatiques

Amapress fait l'objet de mises à jour régulières :

- Nouvelles fonctionnalités
- Amélioration de l'ergonomie
- Corrections de bugs

Pour bénéficier automatiquement des mises à jour : activez le plugin **GitHub Updater**

> Rendez-vous dans le ►**Tableau de bord > Extensions >Activate Now »**





Le message suivant apparaît :





> Configurez un jeton d'accès à Github New personal access token
>
> Rendez-vous dans ► **Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater >**onglet **GitHub**

> Renseignez votre jeton personnel




> Exemple du contenu d'un mail envoyé à l'administrateur pour effectuer les mises à jour périodiques


Objet du mail : Mises à jour requises




# Mise à jour d'Amapress et des extensions

### ► Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant toute mise à jour d'Amapress et des extensions

> Par la suite, effectuez la mise à jour d'Amapress en cliquant sur l'icône accessible depuis le ► **Bandeau Wordpress**





> Cochez à minima ► **Amapress** | ou cochez la case ► **Tout sélectionner** pour mettre à jour tous les plugins incluant **Amapress**
>
> Cliquez sur ► **Mettre à jour les extensions**




# Mise à jour de Wordpress

### ► Effectuez obligatoirement une sauvegarde du site avant toute mise à jour de Wordpress


> Lorsqu'une mise à jour de Wordpress est disponible, Cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**




# Mise à jour du Thème

**► Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant la mise à jour du thème**

> Vous connaissez le thème activé sur votre site : cochez votre thème puis cliquez sur ► **Mettre à jour les thèmes**




> Vous ne connaissez pas le thème activé sur votre site : rendez-vous sur ►**Tableau de bord > Apparence > Gérer les thèmes**




> Repérez le thème **Activé**et cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

# Comment installer et mettre à jour le plugin Amapress ?

## Prérequis

### Hébergement

> Configurez une redirection wordpress@votreamap.tld vers l'email de l'administrateur de l'AMAP

- Cet email sera l'email de provenance (From) des mails envoyés par ou à travers le site de votre AMAP.
- Si votre hébergement possède d'autres normes ou restriction, configurez l'adresse **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** depuis ►**Tableau de bord > Paramétrage**, onglet **Général**, champs **Adresse mail de l'expéditeur des mails du site** et **Nom de l'expéditeur des mails du site.**

> Configurez une redirection contact@votreamap.tld vers les emails des personnes en charge de la boite contact de votre AMAP
>
> Configurez votre hébergement pour autoriser son accès en HTTPS

- Infini.fr : c'est la configuration par défaut.
- OVH : https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/

- Ouvaton : https://ouvaton.coop/certificat-ssl/

### Installation Wordpress


> Suivez les instructions de wpformation

# Installation du plugin Amapress


Le plugin **Amapress** n'est pas enregistré dans le répertoire des plugins de Wordpress.org. Il est disponible pour téléchargement et mise à jour uniquement depuis son dépôt GitHub.

### Méthode automatique

> Téléléchargez l'installateur d'Amapress (et de ses principales dépendances) depuis sa page Release :




> Ouvrir le ►**Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**
>
> Cliquez sur ►**Téléverser une extension**
>
> Cliquez sur ►**Choisir un fichier**





> Sélectionnez “amapress-installer.zip” dans votre dossier
>
> Cliquez sur ► **Installer**
>
> Cliquez ensuite sur ►**Activer**

L'installation d'Amapress et de certains plugins recommandés démarre :

- **UpdraftPlus** : gestion de la sauvegarde du site
- **GitHub Updater** : mise à jour d’Amapress
- **Google Sitemap Generator** : référencement du site de votre Amap
- **Unconfirmed** : gestion des comptes utilisateurs
- **User Switching** : permet aux administrateurs de consulter Amapress avec un autre compte utilisateur.
- **GDPR Cookie Consent Banner** : pour la mise en conformité au RGPD
- **Really Simple SSL** : pour sécuriser le site de votre Amap en HTTP
- **WP Maintenance** : permet d'indiquer aux visiteurs que le site de votre AMAP est en construction et d'éviter l'affichage de contenu non finalisé.

-


> Rafraîchissez la page (F5).
>
> Désactivez puis supprimez le plugin **Installateur du plugin Amapress**





## Méthode manuelle

> Téléchargez le plugin depuis la page https://github.com/comptoirdesappli/amapress/releases/latest
>
> Dézippez le fichier téléchargé (par ex, “amapress-xxx.zip”)

> Renommez le dossier “amapress-xxx” et le sous dossier “amapress-xxx” dézippé en “amapress”
>
> Rezippez




> Ouvrir le ►**Tableau de bord > Extensions > Ajouter > Ajouter des extensions**
>
> Cliquez sur ►**Téléverser une extension**
>
> Cliquez sur ►**Choisir un fichier**




> Sélectionnez “amapress.zip” dans votre dossier
>
> Cliquez sur ► **Installer**
>
> Cliquez ensuite sur ►**Activer**

# Configurer les mises à jour automatiques

Amapress fait l'objet de mises à jour régulières :

- Nouvelles fonctionnalités
- Amélioration de l'ergonomie
- Corrections de bugs

Pour bénéficier automatiquement des mises à jour : activez le plugin **GitHub Updater**

> Rendez-vous dans le ►**Tableau de bord > Extensions >Activate Now »**




Le message suivant apparaît :





> Configurez un jeton d'accès à Github New personal access token
>
> Rendez-vous dans ► **Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater >**onglet **GitHub**
>
> Renseignez votre jeton personnel




> Exemple du contenu d'un mail envoyé à l'administrateur pour effectuer les mises à jour périodiques


Objet du mail : Mises à jour requises




# Mise à jour d'Amapress et des extensions

### ► Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant toute mise à jour d'Amapress et des extensions

> Par la suite, effectuez la mise à jour d'Amapress en cliquant sur l'icône accessible depuis le ► **Bandeau Wordpress**





> Cochez à minima ► **Amapress** | ou cochez la case ► **Tout sélectionner** pour mettre à jour tous les plugins incluant **Amapress**
>
> Cliquez sur ► **Mettre à jour les extensions**




# Mise à jour de Wordpress

### ► Effectuez obligatoirement une sauvegarde du site avant toute mise à jour de Wordpress


> Lorsqu'une mise à jour de Wordpress est disponible, Cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**




# Mise à jour du Thème

**► Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du site avant la mise à jour du thème**

> Vous connaissez le thème activé sur votre site : cochez votre thème puis cliquez sur ► **Mettre à jour les thèmes**




> Vous ne connaissez pas le thème activé sur votre site : rendez-vous sur ►**Tableau de bord > Apparence > Gérer les thèmes**




> Repérez le thème **Activé**et cliquez sur ► **Mettre à jour maintenant**

# Installer la version Develop

Amapress est développé suivant deux branches : master (la version majeure) et develop (la version la plus à jour des nouvelles fonctionnalités et des correctifs réalisés en réponse aux demandes de support)

## Recommandation

**►Nous vous recommandons d'installer la branche develop**

## Méthode

### 1. Renommez le dossier d'installation

► Pour utiliser le changement de branche, le dossier d'installation d'Amapress doit obligatoirement être nommé "**amapress**".

La méthode d'installation par ***Téléversement*** produit un dossier "**amapress-*XXX*** ". Vous devez donc renommer ce dossier :


- Connectez-vous à votre site par FTP
- Rendez-vous dans "**wp-contents/plugins**"

- Renommez le dossier "**amapress**"
- Rendez-vous dans ►**Tableau de bord > Extensions**
- Ignorez le message d'erreur *Amapress est introuvable*
- Plugin Amapress > cliquez sur ►**Activer**.

### 2. Activez l'option de changement de branche


Pour activer la mise à jour sur la branche Develop, rendez-vous dans ►**Tableau de bord > Réglages > GitHub Updater**

- Cochez ►**Enable Branch Switching**
- Cliquez sur ►**Enregistrer les modifications**.




### 3. Choisissez la branche dévelop

> Rendez-vous dans ►**Tableau de bord >Extensions**, cliquez sur ►**une autre version**




> Cliquez sur ►**develop**





La version develop d'Amapress va s'installer

> Cliquez sur ►**Activer l'extension**




La branche develop est activée




Vous verrez apparaître les notifications concernant les mises à jour

From:
https://wiki.amapress.fr/ - **Documentation en ligne d'Amapress**

Permanent link:
**https://wiki.amapress.fr/admin/installation_zip?rev=1597844548**

Last update: **2020/08/19 15:42**